

TORO Count on it.

Toro Sitework Systems
Compact Utility Loaders

コンパクトユーティリティローダー

DINGO[®]



TORO

驚異的な多様性

マエストロ級の軽快な動き

頼れるパワー

DING



スタンプグラインダーア

ブリーフオーフ



樹木の根幹や前部をしっかりと掘り込んで移動することが出来ます。ブローグに奥歯を付けているので樹木を傷めません。16m³まで対応。

バケット



厚丈夫なスチール構造。エッジ部には耐摩耗性素材を採用して耐久性を確保しています。(バケット容量0.11m³)

セメントミキサー



最大60kgのセメントを攪拌・運搬することができます。ミキサー内部に給水の機能を搭載しているためミキサーを稼働させれば給水は自動的に、流し込みを行うことができます。

10[®]

多様性

運ぶ、漕きり、株切、穴掘り、掘削、除雪、その他35種類の作業がこの1台で出来ます。

操作性

各種操作が2つのコントロールレバーで操作出来ます。

パワー

最悪の条件下でも頼もしく働くパワー。
必要なパワーを必要な場所に、走行に作業に自在に働きます。

ゼロターン

狭いところでも切り返しなく旋回できます。

軽い踏圧

絶妙な重量配分により、人間の踏圧よりもはるかに
小さい踏圧(0.2kg/cm²) 人間標準踏圧 1kg/cm²
芝生の上や、ぬかるみ、砂地でも安心して作業出来ます。

豊富なアタッチメント

アタッチメントはどれでも1分以内に交換着脱できます。

バックホーアタッチメント



トレンチャーアタッチメント



ドーザーブレード



幅120cmの律土板はレバーひとつで左右に傾けることができ、きずず、溝の掘り出し、傾斜造成、除雪など様々な用途に役立ちます。

スノースロア



TORQ回転の駆動機構がエンジンに受け継がれていて、最大13km/hの前進駆動装置、4つの駆動軸に備わることにより、雪を連続して飛ばします。

コンクリートブレイカー



持ち込み回転毎分1200回転のツールを駆動し、取り除いた石は多量に落下しては水平の床下、騒音レベルなどは作業位置での使用が可能です。